



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

399540, Липецкая область, Тербунский район
с. Тербуны, ул. Ленина, 84
(47474) 2-13-46,
2-13-47(приемная)
E-mail: oo.terbuny@mail.ru

Руководителям общеобразовательных
организаций

08.04.2021 г. № 286

На № _____

В соответствии с п.4 приказа отдела образования администрации Тербунского района от 26.02.2021 г. № 72 «Об участии общеобразовательных организаций Тербунского муниципального района во всероссийских проверочных работах в 2021 году», была проведена перепроверка части работ учащихся на муниципальном уровне.

Отдел образования направляет аналитические справки по результатам перепроверки (приложения 1-4) и просит усилить контроль за объективностью проведения всероссийских проверочных работ.

Начальник отдела

И.П. Гулевская

Исп. Матвеева О.В
8(47474)22671

Справка
по результатам перепроверки работ учащихся
филиала МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны в с.Казинка

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по физике в филиале МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны в с.Казинка писали 2 учащихся.

Перепроверка работ учащихся филиала МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны в с.Казинка показала, что отметки за ВПР были выставлены в соответствии с критериями оценивания объективно. Не выявлены несоответствия указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Код уч-ся	Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть	Результаты перепроверки	
	Балл	Отметка		Балл	Отметка
80024	12	5	5	12	5
80025	12	5	5	12	5

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что у 100% учащихся отметки за 3 четверть совпадают с выставленными отметками за ВПР.

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по географии в филиале МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны в с.Казинка писали 5 учащихся.

Перепроверка работ учащихся филиала МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны в с.Казинка показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно. Но выявлены незначительные несоответствия указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Код уч-ся	Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть	Результаты перепроверки	
	Балл	Отметка		Балл	Отметка
60014	27	4	4	28	4
60015	26	4	4	26	4
60016	8	2	2	8	2
60017	24	4	4	24	4
60018	н				
60019	29	4	4	27	4
60020	н				

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что у 100% учащихся отметки за 3 четверть совпадают с выставленными отметками за ВПР.

Обратим внимание на несоответствие выставленных баллов за ВПР.

В задании № 4.3 (код 60014) правильно даны ответ на вопрос и обоснование. В задании № 2.1 К1 (код 60015) на карте отмечена только одна точка. В задании № 7 (код 60015) допущена 1 ошибка. В задании № 3.3 (код 60019) обоснование дано неверно. В задании № 6.2 К2 (код 60019) при описании погоды на карте верно отмечена только 1 точка.

Задание	Код участника	Результаты проверки в школе (балл)	Результаты перепроверки (балл)
4.3	60014	1	2
2.1 К1	60015	1	0
7	60015	0	1
3.3	60019	2	1
6.2 К2	60019	2	1

В результате у 1 учащегося (20%) были повышены баллы (код 60014 – на 1б.) и у 1 учащегося понижены (код 60019 – на 2б.). Но это не повлияло на изменение отметки за ВПР.

Руководителю МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны:

- усилить контроль за проверкой работ на школьном уровне в соответствии с критериями,
- привлечь учителей, не работающих в классе, в котором пишут ВПР.

Специалист-эксперт



Матвеева О.В.

Справка
по результатам перепроверки работ учащихся
МБОУ ООШ с.Новосильское

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по физике в МБОУ ООШ с.Новосильское писали 8 учащихся.

Перепроверка работ учащихся МБОУ ООШ с.Новосильское показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно. Не выявлены несоответствия указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Код уч-ся	Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть	Результаты перепроверки	
	Балл	Отметка		Балл	Отметка
80001	2	2	3	2	2
80002	8	4	4	8	4
80003	7	3	4	7	3
80004	5	3	3	5	3
80005	0	2	3	0	2
80006	6	3	3	6	3
80007	6	3	3	6	3
80008	8	4	4	8	4

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что у 62,5% учащихся отметки за 3 четверть совпадают с выставленными отметками за ВПР. А 37,5% учащихся понизили отметки.

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по географии в МБОУ ООШ с.Новосильское писали 6 учащихся.

Перепроверка работ учащихся МБОУ ООШ с.Новосильское показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно. Выявлены несоответствия указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Код уч-ся	Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть	Результаты перепроверки	
	Балл	Отметка		Балл	Отметка
60001	34	5	5	34	5
60002	28	4	4	27	4

60003	31	5	5	31	5
60004	18	3	3	19	3
60005	34	5	5	34	5
60006	11	3	3	14	3

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что у 100% учащихся отметки за 3 четверть совпадают с выставленными отметками за ВПР.

Обратим внимание на несоответствие выставленных баллов за ВПР.

В задании № 1.2 (код 60002) на карте правильно указано название океана, подписаны два материка. В задании № 4.3 (код 60002) неправильно дано обоснование. В задании № 9 (код 60002) нет описания природного явления. В задании № 3.3 (код 60004) правильно указан объект и дано обоснование. В задании № 3.3 (код 60006) обоснование дано в близкой по смыслу формулировке. В задании № 6.2 К1 (код 60006) правильно указан рисунок А. В задании № 8.1 (код 60006) не указана последовательность порядковых номеров стран. В задании № 9 (код 60006) есть пояснение.

Задание	Код участника	Результаты проверки в школе (балл)	Результаты перепроверки (балл)
1.2	60003	0	1
4.3	60003	3	2
9	60003	3	2
3.3	60004	1	2
3.3	60006	1	2
6.2 К1	60006	0	1
8.1	60006	1	0
9	60006	1	2

В результате у 1 учащегося (16,7%) были понижены баллы (код 60002 – на 1б.) и у двух учащихся (33,3%) повысились баллы (код 60004 – на 1б., код 60006 – на 3б.). Но это не повлияло на изменение отметки за ВПР.

Руководителю МБОУ ООШ с.Новосильское:

- усилить контроль за проверкой работ на школьном уровне в соответствии с критериями,
- привлечь учителей, не работающих в классе, в котором пишут ВПР,
- провести анализ наличия корреляции результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с результатами ВПР.

Специалист-эксперт



О.В.Матвеева

Справка
по результатам перепроверки работ учащихся
МБОУ ОШ с.Солдатское

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по физике в МБОУ ОШ с.Солдатское писали 4 учащихся.

Перепроверка работ учащихся МБОУ ОШ с.Солдатское показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно.

Код уч-ся	Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть	Результаты перепроверки	
	Балл	Отметка		Балл	Отметка
80001	5	3	4	5	3
80002	5	3	4	5	3
80003	5	3	4	5	3
80004	6	3	4	6	3

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что 100% учащихся понизили отметки за ВПР на 1 балл.

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по обществознанию в МБОУ ОШ с.Солдатское писали 9 учащихся.

Перепроверка работ учащихся МБОУ ОШ с.Солдатское показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно, выявлены несоответствия указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Код уч-ся	Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть	Результаты перепроверки	
	Балл	Отметка		Балл	Отметка
70001	н				
70002	18	4	5	18	4
70003	14	3	4	15	3
70004	13	3	5	13	3
70005	11	3	4	11	3
70006	17	4	4	17	4
70007	11	3	4	13	3
70008	10	3	4	11	3
70009	15	3	4	15	3

70010	0	2	3	0	2
-------	---	---	---	---	---

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что только один учащийся (11,1%) смог подтвердить отметку. Остальные учащиеся (8 человек – 88,9%) понизили ее: из них 7 уч-ся понизили на 1 балл, 1 уч-ся – на 2 балла.

Обратим внимание на несоответствие выставленных баллов за ВПР.

В задании № 9.2 (код 70003) корректно использованы два понятия. В задании № 3.3 (код 70004) приведены суждения общего характера, не соответствующие требованию задания. В задании № 9.1 (код 70004) сообщение содержит информацию о правах ребенка. В задании № 7.1 (код 70007) названы проблема и мера. В задании № 9.1 (код 70007) содержится информация о правах ребенка. В задании № 7.1 (код 70008) содержится верный ответ на первый вопрос (названа проблема и мера).

Задание	Код участника	Результаты проверки в школе (балл)	Результаты перепроверки (балл)
9.2	70003	0	1
3.3	70004	1	0
9.1	70004	0	1
7.1	70007	1	2
9.1	70007	0	1
7.1	70008	1	2

В результате у 3 учащихся (33,3%) были повышены баллы (код 70003, 70008 – на 1б., 70007 – на 2б.). Но это не повлияло на изменение отметки за ВПР.

Руководителю МБОУ ОШ с.Солдатское:

- усилить контроль за проверкой работ на школьном уровне в соответствии с критериями,
- привлечь учителей, не работающих в классе, в котором пишут ВПР,
- провести анализ наличия корреляции результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с результатами ВПР.

Специалист-эксперт



О.В.Матвеева

Справка
по результатам перепроверки работ учащихся 8 класса
филиала МБОУ СОШ с. Тербуны в д.Васильевка по учебному предмету
«химия»

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по химии в филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в д.Васильевка писали 6 учащихся.

Перепроверка работ учащихся филиала МБОУ СОШ с.Тербуны в д.Васильевка показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно, выявлены некоторые несоответствия указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Код уч-ся	Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть	Результаты перепроверки	
	Балл	Отметка		Балл	Отметка
80106	16	3	3	16	3
80107	18	3	3	17	3
80108	н			н	
80109	17	3	3	16	3
80110	31	5	4	31	5
80111	27	4	4	26	4
80112	30	5	5	30	5

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что у 1 учащегося (16,7%) отметка за 3 четверть не совпадает с выставленной отметкой за ВПР. Остальные учащиеся (83,3%) подтвердили отметки.

Обратим внимание на несоответствие выставленных баллов за ВПР.

В задании № 3.1 (код 80107) неверно определены молярные массы веществ (молярная масса должна быть указана как целое число). В задании № 3.1 (код 80111) неверно определена молярная масса углекислого газа (указано 14 г/моль, верно – 44 г/моль). В задании 6.1 (код 80109) при написании формул простых веществ (серы) допущена ошибка, и правильно записаны формулы только двух сложных веществ (допущена ошибка при написании формулы сульфата натрия: записано Na_2SO_3 , верно Na_2SO_4).

Задание	Код участника	Результаты проверки в школе (балл)	Результаты перепроверки (балл)
№ 3.1	80107	1	0
№ 3.1	80111	3	2
№ 6.1	80109	1	0

В результате у 3 учащихся (50%) были снижены баллы (код 80107, 80109, 80111 - на 1б), но это не повлияло на изменение отметки за ВПР.

Справка
по результатам перепроверки работ учащихся 8 класса
филиала МБОУ СОШ с. Тербуны в с.Ивановка по учебному предмету
«химия»

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по химии в филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в с.Ивановка писали 6 учащихся.

Перепроверка работ учащихся филиала МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Ивановка показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно. Но выявлено одно несоответствие указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Код уч-ся	Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть	Результаты перепроверки	
	Балл	Отметка		Балл	Отметка
80113	7	2	3	7	2
80114	12	3	3	12	3
80115	26	4	4	26	4
80116	22	4	3	22	4
80117	20	4	3	19	4
80118	21	4	4	21	4

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что у 50% учащихся отметки за 3 четверть не совпадают с выставленными отметками за ВПР. Из них у 16,7% учащихся отметка за ВПР понижена на 1 балл, а у 33,3% учащихся завешена на 1 балл.

Обратим внимание на несоответствие выставленных баллов за ВПР.

В задании № 3.1 (код 80117) молярная масса метана должна быть указана как целое число (16 г/моль).

Задание	Код участника	Результаты проверки в школе (балл)	Результаты перепроверки (балл)
№ 3.1	80117	3	2

В результате у 1 учащегося (16,7%) были снижены баллы (код 80117 - на 1б), что не повлияло на изменение отметки за ВПР.

Справка
по результатам перепроверки работ учащихся 8 класса филиала
МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Березовка по учебному предмету
«обществознание»

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по обществознанию в филиале МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Березовка писали 2 учащихся.

Перепроверка работ учащихся филиала МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Березовка показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно. Не выявлены несоответствия указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть		Результаты перепроверки	
Код уч-ся	Балл	Отметка		Балл	Отметка
80104	14	3	3	14	3
80105	17	4	4	17	4

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что у 100% учащихся отметки за 3 четверть совпадают с выставленными отметками за ВПР.

Справка

по результатам перепроверки работ учащихся 8 класса филиала МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Покровское по учебному предмету «обществознание»

Всероссийскую проверочную работу (далее-ВПР) по обществознанию в филиале МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Покровское писали 3 учащихся.

Перепроверка работ учащихся филиала МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Покровское показала, что в соответствии с критериями оценивания отметки за ВПР были выставлены объективно. Выявлено одно несоответствие указанных баллов с критериями оценивания заданий.

Результаты проверки в школе		Отметка за 3 четверть		Результаты перепроверки	
Код уч-ся	Балл	Отметка		Балл	Отметка
80119	7	2	3	7	2
80120	12	3	4	12	3
80121	14	3	4	15	3

Сравнивая результаты ВПР с отметками за 3 четверть, мы видим, что 100% учащихся понизили отметки за ВПР на 1 балл.

Обратим внимание на несоответствие выставленных баллов за ВПР.

В задании № 3.1 (код 80121) сформулировано существенное различие.

Задание	Код участника	Результаты проверки в школе (балл)	Результаты перепроверки (балл)
3.1	80121	0	1

В результате у 1 учащегося (33,3%) был повышен балл (код 80121 – на 1б.). Но это не повлияло на изменение отметки за ВПР.

Руководителю МБОУ СОШ с.Тербуны:

- усилить контроль за проверкой работ на школьном уровне в соответствии с критериями,
- привлечь учителей, не работающих в классе, в котором пишут ВПР,
- провести анализ наличия корреляции результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с результатами ВПР.

Специалист-эксперт



О.В.Матвеева